

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli
ul. Ochla-Muzealna 5
66-006 Zielona Góra
zw. dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 23 grudnia 2020 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zw. dalej SIWZ

Dotyczy zamówienie publicznego pn.

„Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zw. dalej Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ.

W SIWZ

jest:

III. Opis przedmiotu zamówienia pn.

„(...)

1. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

(...)

- 4) monitorowanie sygnałów ~~istniejącego~~—elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy.”

powinno być:

III. Opis przedmiotu zamówienia pn.

„(...)

1. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

(...)

- 4) monitorowanie sygnałów istniejącego w Leśniczówce elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych, który codziennie załączają Pracownicy ochrony”

W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ PROJEKT UMOWY

jest:

§ 1

1. Zakres umowy

„(...)

1. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem umowy obejmuje:

(...)

- 4) monitorowanie sygnałów istniejącego elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy i reagowanie na te sygnały.”

powinno być:

§ 1

2. Zakres umowy

„(...)

1. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem umowy obejmuje:

(...)

- 4) monitorowanie sygnałów istniejącego w Leśniczówce elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych, który codziennie załączają Pracownicy ochrony”

Zmiana SIWZ nie skutkuje zmianą Ogłoszenia o zamówieniu

/-/
Kierownik Zamawiającego
Podpis jak w oryginale